



Hôpital du Valais
Spital Wallis

Le médecin traitant, le maillon fort dans le réseau de soins palliatifs en Valais Romand ?




Sion, le 26 mars 2015

Dr May Monney, médecin adjoint, EMSP, Service de médecine palliative

Dr Nuria Bonvin Mullor, médecin adjoint, Unité de psycho-oncologie

Jocelyne Métrailler al-Sayegh, infirmière EMSP, Service de médecine palliative


Le médecin traitant SUPERMAN ou SUPERWOMAN?



Hôpital du Valais
Spital Wallis



Ensemble, pour gagner



Hôpital du Valais
Spital Wallis




Parcours d'un patient dans le réseau de soins

- **Simon, patient de 26 ans**
- **Adénocarcinome colique diagnostiqué en mai 2012**
- **Actuellement progression avec carcinose péritonéale**

Il vit à domicile avec sa Maman.


Il est suivi par le service de psycho-oncologie et par l'assistante sociale de la LVCC.




Hôpital du Valais
Spital Wallis

Parcours dans le réseau de soins: avril-mai


1^{ère} demande d'intervention



Domicile



Parcours dans le réseau de soins: hospitalisation du 13.05 au 17.07



Hôpital du Valais
Spital Wallis

Consultation oncologie
ambulatoire

EMSP

Positionnement
2^{ème} ligne

☎ 10.7 ☎ 16.7

☎ du méd ass 10.7

☎ Consult IH 15.7

IDL

Stomathérapeute



Stomathérapeute
LVCC

17.7

Retour à
Domicile



Hôpital du Valais
Spital Wallis

Chirurgie, Sion


Médecin
traitant

CMS





psycho-oncologue






- **Vous êtes le médecin traitant.**
- **Ce patient rentre à domicile. Il souhaite y rester le plus longtemps possible.**
- **Quels sont vos besoins ?**
- **Quelle collaboration souhaiteriez-vous avec le réseau, sachant que ce patient va exprimer le désir de mourir à la maison ?**





Quand faire appel à une EMSP ? Le Pallia 10 CH


	Question	Complément	OUI/ NON
1	Le patient est atteint d'une maladie qui ne guérit pas , en l'état actuel des connaissances	Une réponse positive à cette question est une condition nécessaire pour utiliser PALLIA 10 et passer aux questions suivantes.	
2	Il existe des facteurs pronostiques péjoratifs	Validé en oncologie: hypo albuminémie, syndrome inflammatoire, lymphopénie, performance status > 3 ou index de Karnofsky	



Hôpital du Valais
Spital Wallis

Un outil d'aide à la décision: Pallia 10 CH


	Question	Complément	OUI/ NON
3	Le patient ou son entourage sont demandeurs d'une prise en charge palliative.	Respect du droit des patients: www.sanimedia.ch	
4	Le patient souffre de symptômes non-soulagés malgré la mise en place des traitements habituels.	Douleur spontanée ou provoquée lors des soins, dyspnée, vomissements , syndrome occlusif, confusion, agitation...	



Hôpital du Valais
Spital Wallis

Un outil d'aide à la décision: Pallia 10 CH


	Question	Complément	OUI/ NON
5	Le patient ou l'entourage ont des difficultés d'intégration de l'information sur la maladie et/ou sur le pronostic.	Face à l'angoisse générée par la maladie qui s'aggrave, le patient et l'entourage peuvent mettre en place des mécanismes de défense psychologue qui rendent la communication difficile et compliquent la mise en place d'un projet de soins de type palliatif.	



Hôpital du Valais
Spital Wallis

Un outil d'aide à la décision: Pallia 10 CH


	Question	Complément	OUI/ NON
6	Vous identifiez des facteurs de vulnérabilité d'ordre psychique pour le patient et/ou son entourage.	Tristesse, angoisse, repli, agressivité ou troubles du comportement, troubles de la communication, conflits familiaux, psychopathologie préexistante chez le patient et son entourage	
7	Vous identifiez des facteurs de vulnérabilité d'ordre social chez le patient et/ou l'entourage ou une problématique liée au contexte culturel.	Epuisement de l'entourage. Isolement, précarité, augmentation de la charge en soins, difficultés financières, existence dans l'entourage d'une personne dépendante, enfants en bas âge.	



Hôpital du Valais
Spital Wallis

Un outil d'aide à la décision: Pallia 10 CH


	Question	Complément	OUI/ NON
8	Vous constatez des questionnements et/ou des divergences au sein de l'équipe concernant la cohérence du projet de soins.	Ces questionnements peuvent concerner : médications en réserve hydratation, alimentation, antibiothérapie, pose de sonde, transfusion mise en place d'une sédation lieu de prise en charge le plus adapté attitude de réanimation	



Hôpital du Valais
Spital Wallis

Un outil d'aide à la décision: Pallia 10 CH

	Question	Complément	OUI/ NON
9	<p>Vous vous posez des questions sur <i>l'adéquation de l'attitude</i> concernant par exemple: un refus de traitement, une limitation ou un arrêt de traitement, une demande d'euthanasie, d'assistance au suicide, la présence d'un conflit de valeurs</p>	<p>Directives éthiques de l'ASSM (académie suisse des sciences médicales) www.assm.ch</p> <p>Commission nationale d'éthique www.bag.admin.ch</p>	




Hôpital du Valais
Spital Wallis

Un outil d'aide à la décision: Pallia 10 CH


	Question	Complément	OUI/ NON
10	Vous identifiez des éléments évoquant <i>une détresse spirituelle ou existentielle</i> chez le patient et/ou son entourage.	Absence de sens, désespoir - remise en question du système de croyances et de valeurs.	

Parcours dans le réseau de soins: du 8 au 13 novembre




Hôpital du Valais
Spital Wallis

Positionnement
2^{ème} ligne



Parcours dans le réseau de soins: du 14 au 19 novembre



Hôpital du Valais
Spital Wallis

Consultation oncologie ambulatoire



LVCC



Suivi avec psycho-oncologue



Bénévoles



Médecin traitant




Infirmières indépendantes

EMSP

*Positionnement
2^{ème} ligne
(soutien infirmier)*




Décès le 19.11



Conditions d'un maintien à domicile


- **La clé du maintien à domicile : anticiper et préparer**
 - Cadre fonctionnel adapté au patient
 - ttt, matériel sur place, anticipations des complications, lieu d'hospitalisation discuté
- **Une permanence des soins**
 - Disponibilité des professionnels (médecin ttt- CMS/inf indépendante) et collaboration
 - Communication et coordination entre les différents acteurs
- **Investissement des proches**
 - Soutien des proches aidants et réévaluation constante de leurs possibilités



Hôpital du Valais
Spital Wallis

Difficultés et limites du maintien à domicile

- **Disponibilité des professionnels:**
 - la nuit et le week-end, les deux maillons faibles !
- **Coordination, communication et transmissions** entre les intervenants, en particulier ceux de la 1^{ère} ligne
 - développer des systèmes d'information simples
- **Situation des proches:** priorité = éviter l'épuisement !
 - aides à domicile
 - bénévoles
 - aménager des espaces d'écoute et de soutien



Hôpital du Valais
Spital Wallis


Limites et difficultés du maintien à domicile

- **Situation d'urgence**

➤ fiche de signalement aux urgences ?
(en France: « SAMU-PALLIA »)

Ressource online:


<http://www.svmed.ch/publications/guide-des-soins-palliatifs/>



Hôpital du Valais
Spital Wallis

L'hôpital, une ressource pour le domicile ?

- L'hospitalisation en fin de vie : une réalité qui correspond parfois à un réel besoin
- Le décès à l'hôpital n'est pas nécessairement un échec
- Lieu d'expertise et de recours



Hôpital du Valais
Spital Wallis

Où les patients doivent-ils décéder ?

Maison

- Environnement familial
- Pas de trajets pour les proches
- Etre soigné par des professionnels connus
- Consultation de soins palliatifs

INTIMITE

- Disponibilité des professionnels (nuit-WE) indispensable
- Anticipation
- Investissement des proches (épuisement)


Hôpital

- En situation d'urgence, professionnels et ttt immédiatement disponibles
- Nouveaux examens
- Consultation de soins palliatifs

SECURITE


- Cadre à adapter à la situation
- Place pour les familles ?

Il n'y a pas de bonne réponse mais une réponse adaptée à chaque situation.




Hôpital du Valais
Spital Wallis

Message-clé: EMSP disponible selon vos besoins !



1. Intervention directement auprès des équipes de 1^{ère} ligne à leur demande
2. Intervention avec la 1^{ère} ligne auprès du patient et son entourage
3. Intervention directe auprès du patient et son entourage sur demande de la 1^{ère} ligne



Hôpital du Valais
Spital Wallis


Message-clé: rôle du médecin de famille

- Rôle de coordinateur
- Il porte la prise en charge de son patient.
- figure emblématique du « médecin de famille »
- prise en charge parfois difficile à assumer pour les généralistes




Download from
OlympicBios.com

Download from
OlympicBios.com



Le médecin traitant:
le vishnou du soin!





Hôpital du Valais
Spital Wallis

Ensemble, tissons le réseau !



**Merci
pour
votre attention !**