




Hôpital du Valais
Spital Wallis

Parcours de soins et pharmacothérapie : un long fleuve pas si tranquille.

**Les jeudis de formation continue de
médecine interne générale
26 mars 2016, Sion**



Hôpital du Valais
Spital Wallis

Plan

- **Point de vue hospitalier**

Dr J. Beney, PD
FPH pharmacie d'hôpital
johnny.beney@hopitalvs.ch

- **Point de vue officinal**

Dr P.A. Buchs,
pharmacien d'officine
pierrealain.buchs@vtxnet.ch


- **Atelier**

- co-animé par :

V. Beytrison,
FPH pharmacie d'officine
vincent.beytrison@bluewin.ch

- modéré par :

Dr. M.A. Pernet,
FMH médecine générale
















Hôpital du Valais
Spital Wallis

Continuité ? Communication ?

Traitement à l'entrée

blopress 16 1x par jour
meto Zerok 100 1x par jour

Monsieur T.E., patient de
56 ans, hospitalisé pour un
sevrage alcoolique.

Séjour															
		Début	Médicaments		Ma	Mi	So	Nu		Stop	08.11	09.11	10.11	11.11	12.11
		08.11	ATACAND 16 MG CPR [équiva	cpr	1						1		
		08.11	BECOZYM FORTE DRAG	drag	1						1		
		08.11	BELOC ZOK 100 MG CPR RETA	cpr	1						1		
		08.11	BENERVA 300 MG CPR	cpr	1						1		
		08.11	SERESTA 15 MG CPR	cpr	1			1		12.11	4	3	2	1	Stop
		08.11	DAFALGAN 1 G CPR	cpr	R				R		R	R	
		08.11	RUDOLAC SIROP [remplace	ml	R				R		R		
		08.11	SERESTA 15 MG CPR	cpr	R				R		R		

Question du patient : « Dois-je continuer de prendre les médicaments que mon médecin m'a prescrits ? »



ambulatoire


stationnaire

ambulatoire




Médecin(s)
Pharmacien(s)



Equipe(s) soignante(s)

Pharmaciens(s)
Médecin(s)




Situation actuelle


	médicament
	médicament volontairement stoppé
	médicament introduit à l'hôpital

	médicament oublié
	médicament ajouté par erreur

De l'anamnèse d'entrée à l'ordonnance de sortie : continuité des traitements médicamenteux des patients hospitalisés dans un hôpital régional suisse


J Pharm Clin 2009 ; 28 (3) : 151-6 C. GRANDJEAN¹, V. VON GUNTEN¹, S. MARTY¹, P. MEIER², J. BENEY¹





Hôpital du Valais
Spital Wallis

Continuité des traitements médicamenteux



Communication
entre entités

Organisation
interne

Patient



ambulatoire


stationnaire

ambulatoire

Médecin(s)
Pharmacien(s)

Equipe(s) soignante(s)


Pharmacien(s)
Médecin(s)



LDEIP ⇒ renforcement de la continuité des soins

— médicament
- - - médicament volontairement stoppé
— médicament introduit à l'hôpital

— médicament oublié
— médicament ajouté par erreur



Hôpital du Valais
Spital Wallis


Continuité des soins : organisation-informatique interne

Entrée

Anamnèse médicamenteuse		DIMA VSX_ANAM_MEDIC/1		AIDE	
ttt repris dans séjour : original, générique/équiv.					
ttt habituel		Historique		prescrire mettre en pause stopper	
Oméprazole sandoz eco caps 20 mg		PANTOZOL CPR 20 MG [ÉQUIVALENT LISTE DE ANTRA			
Ma	Mi	So	Nu		
Simcora cpr pell 40 mg		Simcora cpr pell 40 mg			
Ma	Mi	So	Nu		
Bilol cpr pell 5 mg		CONCOR 5 MG CPR			
Ma	Mi	So	Nu		
LISINOPRIL TEVA 10 MG CPR		LISINOPRIL TEVA 10 MG CPR			
Ma	Mi	So	Nu		
ASPIRINE CARDIO 100 MG CPR		ASPIRINE CARDIO 100 MG CPR			
Ma	Mi	So	Nu		




1 / 5



Hôpital du Valais
Spital Wallis

Séjour

Séjour																	
	Début	LI	Médicaments	UP	Ma	Mi	So	Nu	SD	Stop	09.12	10.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12
	09.12	✓	CLEXANE SER PRETE (80 MG/sering	X							X						...
	09.12	✓	ASPIRINE CARDIO 100 MG CPR	cpr	1						1						...
	09.12	✓	CONCOR 5 MG CPR	cpr	1						1						...
	09.12	✓	LISINOPRIL TEVA 10 MG CPR	cpr	1						1						...
	09.12	✓	PANTOZOL CPR 20 MG [ÉQUIV	cpr	1						1						...
	09.12		Simcora cpr pell 40 mg	cpr			1				1						...
	09.12	✓	SINTROM 1 MITIS CPR 1 MG	cpr			1.5				3	2	0.5	1	2	1.5	0
	09.12	✓	DAFALGAN 1 G CPR	cpr	R				R		R	X				R	...
	10.12	✓	TRAMADOL MEPHA GTT (12.5	mg	R				R			R					...
STOP	09.12	✓	KALIUM CPR EFF (30 MMOL/CP	cpr						10.12	2						



Hôpital du Valais
Spital Wallis

Sortie

FORMULAIRE DE SORTIE DIMA VSX_SORTIE/7


Données de sortie AIDE

Hospitalisation du au Destination

Prise en charge

Médicaments Médecins référents/Diagnostics sortie Opérations/interventions

ttt habituel	ttt séjour
<input type="checkbox"/> LISINOPRIL TEVA 10 MG CPR <input type="text" value="MA/MI/SO/NU : 0-0-0-0 cpr"/>	<input type="checkbox"/> LISINOPRIL TEVA 10 MG CPR <input type="text" value="MA/MI/SO/NU : 1-0-0-0 cpr"/>
<input type="checkbox"/> Oméprazole sandoz eco caps 20 mg <input type="text" value="MA/MI/SO/NU : 0-0-0-0"/>	<input type="checkbox"/> PANTOZOL CPR 20 MG <input type="text" value="MA/MI/SO/NU : 1-0-0-0 cpr"/>
<input type="checkbox"/> Simcora cpr pell 40 mg <input type="text" value="MA/MI/SO/NU : 0-0-0-0"/>	<input type="checkbox"/> Simcora cpr pell 40 mg <input type="text" value="MA/MI/SO/NU : 0-0-1-0 cpr"/>
<input type="checkbox"/> <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> SINTROM 1 MITIS CPR 1 MG <input type="text" value="Selon formulaire
selon carte de traitement anticoagulant"/>
<input type="checkbox"/> <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> DAFALGAN 1 G CPR <input type="text" value="en réserve: 1 cpr toutes les 06:00h, max/24h: 4 cpr"/>
<input type="checkbox"/> <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> TRAMADOL MEPHA GTT (12.5 MG/PUSH) <input type="text" value="en réserve: 25 mg toutes les 06:00h"/>



Hôpital du Valais
Spital Wallis

Mme VML, 79 ans

- **Patiente hospitalisée en avril 2013 pour investigation de douleur au niveau de l'aine**
- **Traitement en cours selon l'anamnèse standard**

Brufen 400 mg 1-1-1-0, cétirizine 10 mg 0-0-1-0,
Dafalgan 1 g 1-1-1-1, Lyrica 75 mg 0-0-1-0,
Pantozol 20 mg 1-0-0-0, Tramal 50 1-1-0-1, Oestrogel

- **Médecin traitant**

Mephadolor 500 mg 1-2x /jour, Laxoberon en R,
Temesta 2.5 mg, Tramal caps et tramadol gtte en R

- **Officine**

Mephadolor 500 mg 1-2x /jour, Laxoberon, Temesta 2.5 mg,
Oestrogel


- **Patiente**

Mephadolor 500 mg 1-2x /jour, Laxoberon prise régulière,
Temesta 2.5 mg, Oestrogel

<http://tinyurl.com/progress-conciliation>



- **Brufen : traitement conservé**
 - **cetirizine : arrêt**
 - **Dafalgan : arrêt**
 - **Lyrica : arrêt (1 EO de 14 caps délivré en décembre 2012), la patiente ne se souvient pas avoir pris ce médicament**
 - **Tramal : posologie réévaluée**
 - **Temesta : traitement réintroduit**
 - **Pantozol : traitement conservé**
-




Hôp
Spit

Du domicile à l'hôpital




Rôle

de la pharmacie
de proximité



Exemple Patient



Médicaments prescrits

Mephadolor cpr
Tramal cpr + Tramadol gttes
Esomeprazol 40mg cpr



Dafalgan 1g cpr
Pantoprazol 40mg cpr
Laxoberon gttes



Temesta 1mg exp
Citalopram 20mg cpr
Oestrogel


Médicaments délivrés par pharmacie du village

Mephadolor
Laxoberon
Dafalgan
Pantoprazol
Temesta
Oestrogel



A domicile ???






Hôpital du Valais
Spital Wallis


Dossier patient à la pharmacie

**Que peut amener la pharmacie d'officine
lors du transfert du domicile à l'hôpital ?**



**Toutes les pharmacies sont
informatisées et disposent de
l'historique médicamenteux des
patients**





Historique patient

Hôpital du Valais
Spital Wallis

15.01.15 Mephadolor 500mg 30 cpr
15.01.15 Pantoprazol 40mg 20 cpr
15.01.15 Dafalgan 1g 40 cpr
17.01.15 Temesta 1mg 50 cpr
17.01.15 Oestrogel 80g gel
17.01.15 Laxoberon gttes 30ml
29.01.15 Mephadolor 500mg 100 cpr
29.01.15 Dafalgan 1g 100 cpr
17.02.15 Temesta 1mg 50 cpr
02.03.15 Dafalgan 1g 100 cpr
02.03.15 Cetallerg 10 cpr 1eo



OTC




Plan de traitement

Mephadolor 500mg cpr	1-0-1-0
Laxoberon	15 gttes en réserve le soir
Temesta 1mg	1-0-0-1
Dafalgan 1g	3x1/j
Oestrogel	1x/j
Cetallerg 10mg	OTC 1x/j si allergie



**En attendant le dossier patient informatisé....
Un coup de fil c'est si facile !**




Hôpital du Valais
Spital Wallis

De l'hôpital au domicile



Attentes
de la pharmacie
de proximité



Hôpital du Valais
Spital Wallis

Ordonnance de sortie



Sortie d'hôpital

Rp

Dafalgan 1g 1-1-1-1

Seresta forte 50mg 0-0-0-1

Blopress 16mg 1-0-0

Aspirine cardio 1-0-0

Ins. Novorapid 50UI-50UI-50UI-0

Levemir 60UI-0-0-0

Diamicron MR 60 2-0-0

Atorvastatine 40mg 0-0-0-1

Torasemide 10mg 1-0-0

Beloc Zok 25mg 1-0-0

+ demande patient Irfen 400



Avant hospitalisation

Rp

Perindopril 10mg 1-0-0

Aspirine cardio 1-0-0

Ins. Novorapid 50UI-50UI-50UI-0

Tresiba 60UI-0-0-0

Diamicron MR 60 2-0-0

Crestor 10mg 0-0-0-1


Bilol comp 10/25 1-0-0

Médicaments changés :

- Motif médical ?
- Adaptation liste hôpital ?
- Autre ?


**Quelles informations pour quelle attitude du pharmacien,
renforceur thérapeutique auprès du patient ?**






Hôpital du Valais
Spital Wallis

So
WHAT?



Conclusions

- **La constitution de la meilleure anamnèse médicamenteuse possible est un exercice complexe impliquant différentes sources d'informations dont l'entretien avec le patient.**
 - **Elle nécessite une bonne communication interprofessionnelle.**
 - **Elle est indispensable pour un usage responsable du médicament.**
-



Hôpital du Valais
Spital Wallis



Merci de votre attention
